




**Blindnietmutter Edelstahl**  
*Blind Rivet Nuts Stainless steel*  
**Ecrous à sertir Acier inox**



**Blindnietmutter Flachkopf**  
**Blind Rivet Nuts (Inserts) Flat head**  
**Ecrous à sertir Tête plate**

Edelstahl A2 [ AISI 302 ]  
 Stainless steel A2 [ AISI 302 ]  
 Acier inox A2 [ AISI 302 ]



Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung,  
 Schaftende **geschlossen**

Round shank knurled, with serration under head,  
 closed type

Tige ronde rainurée, avec crantage sous tête,  
 extrémité **fermée**

**M 4**

D1 = 5,9 mm  
 D2 = 9,0 mm  
 L1 = 5,5 mm  
 k = 1,0 mm

|               |              |             |        |        |        |     |       |       |       |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|
|               |              |             |        |        |        |     | 100 x |       | 100 x |
| 5,9 x 16,5 mm | 0,3 - 3,0 mm | 75504 10010 | 6,9 Nm | 6800 N | 3900 N | 250 | 77,10 | 10000 | 76,10 |

= 6,0 mm

**M 5**

D1 = 6,9 mm  
 D2 = 10,0 mm  
 L1 = 6,0 mm  
 k = 1,0 mm

|               |              |             |         |         |        |     |       |      |       |
|---------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|-------|------|-------|
|               |              |             |         |         |        |     | 100 x |      | 100 x |
| 6,9 x 19,0 mm | 0,3 - 3,0 mm | 75505 10010 | 10,0 Nm | 11000 N | 4500 N | 250 | 83,90 | 5000 | 82,85 |

= 7,0 mm

**M 6**

D1 = 8,9 mm  
 D2 = 13,0 mm  
 L1 = 8,0 mm  
 k = 1,5 mm

|               |              |             |         |         |        |     |        |      |        |
|---------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|--------|
|               |              |             |         |         |        |     | 100 x  |      | 100 x  |
| 8,9 x 22,0 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75506 10010 | 20,0 Nm | 18000 N | 4900 N | 250 | 103,60 | 3000 | 102,30 |

= 9,0 mm

**M 8**

D1 = 10,9 mm  
 D2 = 16,0 mm  
 L1 = 8,5 mm  
 k = 1,5 mm

|                |              |             |         |         |        |     |        |      |        |
|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|------|--------|
|                |              |             |         |         |        |     | 100 x  |      | 100 x  |
| 10,9 x 26,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 75508 10010 | 29,0 Nm | 27000 N | 6800 N | 250 | 153,30 | 2000 | 151,35 |

= 11,0 mm